ロールスクリーン ソフィー N6781

SEK制菌加工（特定用途）生地

プールス
シリーズ

ロールスクリーン ソフィー
バーチカルブラインド アルペジオ
バーチカルブラインド ソーラーV

繊維上の細菌の増殖を防ぎ、いつも衛生的な環境に。
医療機関・介護施設、そして行政機関などが
必要と認めて指定した場所にも使用できます。

2012年
8.20
新発売

SEK
（社）繊維評価技術協議会
認証番号006SB98
制菌加工
（繊維上の菌の増殖を抑制します。）
試験方法：菌液吸収法
剤名：有機系（ピリジン）
東レ株式会社

プールス
3年保証
確かな品質を末永く！

バーチカルブラインド ソーラーV A6974／ロールスクリーン ソフィー N6781

ECOMADO
ブラインドでECO!

Creation of Human Space

Nichibei

バーチカルブラインド ソーラーV A6975

プールス は SEK 制菌加工（特定用途）生地のシリーズです。

- SEK制菌加工（特定用途）マークを取得した、制菌加工生地を使用。
  医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所に使用できます。
- ロールスクリーンとバーチカルブラインドに対応
- グリーン購入法 適応

バーチカルブラインド ソーラーV A6974

SEK

PURUS
Series

ロールスクリーン ソフィー N6785

ロールスクリーン ソフィー N6782

バーチカルブラインド ソーラーV A6974

ロールスクリーン ソフィー N6782

バーチカルブラインド アルペジオ A6977

バーチカルブラインド アルペジオ A6978

バーチカルブラインド アルペジオ A6974

SEK制菌加工（特定用途）マークは

（社）繊維評価技術協議会（JTETC）より、「**繊維上の細菌の増殖を抑制する加工**のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

■SEK制菌加工の種類

	区　分	対象菌
SEK 特定用途	医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する業務用製品 ※一般の店頭では販売しない	黄色ぶどう球菌・肺炎かん菌・MRSA（オプション菌／大腸菌・緑膿菌）に対して増殖を抑制します。
SEK 一般用途	一般家庭等で幅広く使用される繊維製品	黄色ぶどう球菌・肺炎かん菌・（オプション菌／大腸菌・緑膿菌）に対して増殖を抑制します。

プールスは特定用途に認証された生地です。

■対象菌と影響

試験対象菌	菌の影響
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿・食中毒
肺炎かん菌	肺炎の原因菌の一つ
大腸菌	食中毒・尿路感染症
緑膿菌	化膿（床ずれ）
MRSA	抗生物質メチシリンに耐性を獲得した黄色ぶどう球菌

加工剤の安全性試験	急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験、細胞毒性試験
効果の継続性	洗濯5回

これらの試験をクリアしています。

●プールスは、下記の菌についても効果があります。

対象菌	菌の影響
O-157	食中毒、出血性大腸炎
サルモネラ菌	食中毒、チフス性疾患

ホルムアルデヒド対策品

N12-2237

シックハウス症候群の対策として、ホルムアルデヒド不使用の生地（F☆☆☆☆）を採用しています。

適応商品

ロールスクリーン ソフィー

- ウォッシャブルタイプ
- モードウォッシャブルタイプ
- 小窓ウォッシャブルタイプ
- 小窓モードウォッシャブルタイプ
- 取替用生地セット

バーチカルブラインド アルペジオ

- 標準タイプ シングルスタイル 100mm
- 標準タイプ モアラップスタイル
- レールジョイントタイプ シングルスタイル 100mm
- レールジョイントタイプ モアラップスタイル
- 傾斜窓タイプ 100mm
- 電動タイプ シングルスタイル 100mm
- 電動タイプ モアラップスタイル
- 取替用生地セット

バーチカルブラインド ソーラーV

- ソーラーV-N
- ソーラーV-NU
- カーブソーラーV-N
- カーブソーラーV-G/ソーラーV-G
- オートソーラーV NICSⅡ仕様

ロールスクリーン ソフィー 価格表

■ウォッシャブルタイプ（チェーン式）

単位:円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	31～50	51～80	81～120	121～160	161～200	201～240	241～270
10～49	14,300	15,700	17,600	18,600	20,200	31,400	34,700
50～80	16,200	22,300	25,800	28,000	29,300	34,700	38,400
81～120	18,100	23,800	28,000	31,000	32,200	38,700	42,800
121～160	20,000	25,400	31,100	34,000	36,100	42,900	47,400
161～200	21,900	26,900	34,000	37,800	**38,900**	47,000	51,900
201～250	23,800	28,900	37,300	41,500	42,600	51,100	56,400
251～300	25,700	30,100	40,800	45,200	46,300	58,600	
301～350	27,600	31,200	42,700	47,500	48,800		
351～400	29,900	32,400	44,600	49,900	51,400		
401～450		34,600	47,900	53,200			

※チェーン式:価格表の赤字部分の製作可能面積は6m²以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:8以内。

■ウォッシャブルタイプ（スプリング式・ワンタッチチェーン式・ワンコード式）

単位:円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	31～50	51～80	81～120	121～160	161～200	201～240	241～270
10～49	14,300	15,700	17,600	18,600	20,200	31,400	34,700
50～80	16,200	22,300	25,800	28,000	29,300	34,700	38,400
81～120	18,100	23,800	28,000	31,000	32,200	38,700	42,800
121～160	20,000	25,400	31,100	34,000	36,100	42,900	47,400
161～200		26,900	34,000	37,800	**38,900**	47,000	51,900
201～250		28,900	37,300	41,500	42,600	51,100	56,400
251～300			40,800	45,200	46,300	58,600	

※スプリング式:価格表の赤字部分の製作可能面積は6m²以内。製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:3以内。
※ワンタッチチェーン式、ワンコード式:価格表の青字部分と赤字部分は製作できません。製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:3以内。
※ワンコード式:上記価格＋1800円/1台となります。

■モードウォッシャブルタイプ（スプリング式・チェーン式）

ウォッシャブルタイプと同価格です。 ※製作可能寸法が異なります。

製作可能寸法

操作方法	幅(W)cm	高さ(H)cm	製作可能寸法比(W:H)
スプリング式	60～200	50～240	1：3 以内
チェーン式	31～200	50～240	1：8 以内

■小窓ウォッシャブルタイプ（スプリング式）

単位:円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	20～50	51～80	81～120	121～140
10～49	12,200	13,400	15,000	15,900
50～80	13,800	19,000	22,000	23,800
81～120	15,400	20,300	23,800	26,400

※製作可能寸法比（幅・高さ比）は1:3以内。

■小窓モードウォッシャブルタイプ（スプリング式）

小窓ウォッシャブルタイプと同価格です。 ※製作可能寸法が異なります。

製作可能寸法

操作方法	幅(W)cm	高さ(H)cm	製作可能寸法比(W:H)
スプリング式	30～140	10～120	1：3 以内

部品色

オフホワイト（標準色）　ライトグレイ　ベージュ　アンバー

バーチカルブラインド ソーラーV 価格表

■ソーラーV-N

ルーバー幅	価格	製作可能範囲				1台当たりの最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	14,300円/m²	片開き	24	500～6,000	500～4,000	3m²
		両開き	28	500～7,000		

■ソーラーV-NU

ルーバー幅	価格	製作可能範囲				1台当たりの最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	15,000円/m²	片開き	15	500～4,500	500～4,000	3m²
		両開き	20	500～6,000		

■カーブソーラーV-N

ルーバー幅	価格	製作可能範囲				1台当たりの最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	14,300円/m² +31,800円/台	片開き	10	500～4,000	500～4,000	3m²
		両開き	15	500～4,500		

■カーブソーラーV-G／ソーラーV-G

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格

ルーバー幅	価格	製作可能範囲				1台当たりの最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	14,300円/m²	片開き	10	500～4,000	500～4,000	3m²
		両開き	15	500～4,500		

加算価格

幅(W)mm	500～1,500	1,501～2,500	2,501～3,500	3,501～4,500
カーブソーラーV-G	74,800円／台	93,200円／台	111,600円／台	130,000円／台
ソーラーV-G	63,300円／台	81,700円／台	100,100円／台	118,500円／台

■オートソーラーV NICSⅡ仕様　別途お見積りいたします。

バランスウェイト



部品色

●ソーラーV-N・ソーラーV-NU



シルバー（標準仕様）　オフホワイト

●オートソーラーV NICSⅡ仕様／カーブソーラーV-N／カーブソーラーV-G／ソーラーV-G

シルバー

※価格表の価格には消費税および取付施工費は含まれておりません。

バーチカルブラインド アルペジオ 価格表

■標準タイプ シングルスタイル 100mm（コード式・バトン式）

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	30～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320	321～360	361～400
30～120	34,000	40,500	43,200	51,900	62,700	69,200	78,700	83,000
121～160	38,100	44,500	48,100	57,800	69,800	77,000	87,600	92,400
161～200	42,000	49,300	**51,900**	62,300	75,300	83,100	94,500	99,700
201～250	48,300	56,000	58,600	70,400	85,000	93,800	106,700	112,600
251～300	52,800	60,700	63,300	76,000	91,800	101,300	115,300	121,600
301～350	56,700	65,000	67,800	81,400	98,400	108,500	123,400	130,200
351～400	60,600	69,400	72,400	86,900	105,000	115,900	131,800	139,100

※バトン式:価格表の青字部分は最大幅（W）300cm、製作可能面積6m²以内。□部分は製作できません。
※モアラップスタイル　価格表の**25%アップ**（両側開閉操作反対寄せの場合、価格表の**25%アップ+2,300円**/台）（百円未満四捨五入）
※両側開閉操作反対寄せ　**価格表＋2,300円**/台

■レールジョイントタイプ シングルスタイル 100mm（コード式・バトン式）

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	30～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320	321～360	361～400	401～440	441～480	481～500
30～120	37,000	43,500	46,200	54,900	65,700	72,200	81,700	86,000	94,600	100,200	108,900
121～160	41,100	47,500	51,100	60,800	72,800	80,000	90,600	95,400	105,000	111,300	120,900
161～200	45,000	52,300	**54,900**	65,300	78,300	86,100	97,500	102,700	113,100	119,800	130,200
201～250	51,300	59,000	61,600	73,400	88,000	96,800	109,700	115,600	127,300	134,900	146,600
251～300	55,800	63,700	66,300	79,000	94,800	104,300	118,300	124,600	137,200	145,500	158,100
301～350	59,700	68,000	70,800	84,400	101,400	111,500	126,400	133,200	146,800	155,600	169,200
351～400	63,600	72,400	75,400	89,900	108,000	118,900	134,800	142,100	156,500	165,900	

※コード式:価格表の赤字部分の製作可能面積は16m²以内。
※バトン式:価格表の青字部分は最大幅（W）300cm、製作可能面積6m²以内。□部分は製作できません。
※モアラップスタイル　価格表の**25%アップ−800円**/台（百円未満四捨五入）

■傾斜窓タイプ 100mm（コード式）

単位：円

高さ(H)cm ＼ レール長さ(K)cm	50～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320	321～360
50～120	36,300	43,400	46,700	56,000	67,400	74,500	84,600
121～160	40,400	47,400	51,600	61,900	74,500	82,300	93,500
161～200	44,300	52,200	**55,400**	66,400	80,000	88,400	100,400
201～250	50,600	58,900	62,100	74,500	89,700	99,100	112,600
251～300	55,100	63,600	66,800	80,100	96,500	106,600	121,200
301～350	59,000	67,900	71,300	85,500	103,100	113,800	129,300
351～400	62,900	72,300	75,900	91,000	109,700	121,200	137,700

※価格表の青字部分は製作可能面積9.5m²以内。

■電動タイプ シングルスタイル 100mm

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	60～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320	321～360	361～400
30～120	103,000	109,500	112,200	120,900	131,700	138,200	147,700	152,000
121～160	107,100	113,500	117,100	126,800	138,800	146,000	156,600	161,400
161～200	111,000	118,300	**120,900**	131,300	144,300	152,100	163,500	168,700
201～250	117,300	125,000	127,600	139,400	154,000	162,800	175,700	181,600
251～300	121,800	129,700	132,300	145,000	160,800	170,300	184,300	190,600
301～350	125,700	134,000	136,800	150,400	167,400	177,500	192,400	199,200
351～400	129,600	138,400	141,400	155,900	174,000	184,900	200,800	

※価格表の青字部分は製作可能面積12m²以内。

■電動タイプ モアラップスタイル

単位：円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	60～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320	321～360	361～400
30～120	111,500	119,600	123,000	133,900	147,400	155,500	167,400	172,800
121～160	116,600	124,600	129,100	141,300	156,300	165,300	178,500	184,500
161～200	121,500	130,600	**133,900**	146,900	163,100	172,900	187,100	193,600
201～250	129,400	139,000	142,300	157,000	175,300	186,300	202,400	209,800
251～300	135,000	144,900	148,100	164,000	183,800	195,600	213,100	
301～350	139,900	150,300	153,800	170,800	192,000	204,600		
351～400	144,800	155,800	159,500	177,600	200,300			

※価格表の青字部分は製作可能面積9m²以内。

価格表の見方

1 レールの長さ(K)と高さ(H)で価格を表示しています。
高さ(H)は高い方の(H)です。

2 製作面積（平窓換算※）と傾斜角度により製作できない場合がありますので必ずご確認ください。
※平窓換算: 幅(W)×高さ(H)です。



バランスウェイト

部品色

●標準タイプ

オフホワイト（標準仕様）　ライトグレイ　アンバー

●傾斜窓・電動タイプ



オフホワイト（標準仕様）　シルバー

※価格表の価格には消費税および取付施工費は含まれておりません。

仕様と構造

■スプリング式

単位:mm



■チェーン式

単位:mm



〈D寸法〉

高さ(H)	D寸法
10~35cm	32.5cm
36~60cm	42.5cm
61~80cm	高さ(H)−15cm
81~120cm	高さ(H)−25cm
121~170cm	高さ(H)−35cm
171~450cm	高さ(H)−45cm

■ワンコード式

単位:mm



〈D寸法〉

高さ(H)	D寸法
10~190cm	42cm
191~220cm	72cm
221~250cm	102cm
251~280cm	132cm
281~300cm	162cm

■ワンタッチチェーン式

単位:mm



〈D寸法〉

高さ(H)	D寸法
10~35cm	32.5cm
36~60cm	42.5cm
61~80cm	高さ(H)−15cm
81~120cm	高さ(H)−25cm
121~170cm	高さ(H)−35cm
171~300cm	高さ(H)−45cm

■ブラケット

単位:mm



●ブラケットの使用個数

商品幅(W)寸法	使用個数
~150cm	2個
151~200cm	3個
201~270cm	4個

■商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)



操作方式	A(操作側)	B(反操作側)
スプリング式	14.5mm	14.5mm
チェーン式	24.5mm	14.5mm
ワンコード式	29mm	16mm
ワンタッチチェーン式	19.5mm	19.5mm

※チェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。
※上表の寸法は、プレートカバーをつけた状態の寸法です。
プレートカバーを外すと各々2.5mmマイナスとなります。

●コントロールユニットはⅠ、Ⅱがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡを使用した場合の寸法です。
●商品高さ(H)180cmまでコントロールユニットⅠ、181cm以上でコントロールユニットⅡとなります。

■ロールスクリーン巻径の目安(参考)

単位:mm

[正面付け]



[天井付け]



$$A=\frac{巻径}{2}+a$$

■プールス巻径

[W200cm以下]

単位:mm

商品高さ(H)	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4500
巻径	45	48	51	54	57	60	62	65	67	70

[W201cm以上]

単位:mm

商品高さ(H)	800	1200	1600	2000	2400	2800	3000
巻径	53	55	58	61	63	66	68

ご注文方法

1 商品名をご指定ください。

□ウォッシャブルタイプ　□モードウォッシャブルタイプ　□小窓モードウォッシャブルタイプ　□小窓ウォッシャブルタイプ

例 ウォッシャブルタイプ

2 操作方法をご指定ください。

チェーン式、ワンコード式、ワンタッチチェーン式の場合は、操作側（商品に向かって、右側か左側か）をご指定ください。

●スプリング式　●チェーン式　●ワンコード式　●ワンタッチチェーン式

例 スプリング式

※モードウォッシャブルタイプはスプリング式、チェーン式。小窓モードウォッシャブルタイプ、小窓ウォッシャブルタイプはスプリング式のみとなります。

3 色柄No.をご指示ください。

例 N6781 オフホワイト

4 部品色、グリップをご指定ください。

部品色の組み合わせ

ウエイトバー、セットフレーム、チェーン等の色はタイプごとに下記の組み合わせからお選びいただけます。
※指定のない場合は、オフホワイトとなります。

※写真はスプリング式の場合です。



オフホワイト（W）（標準仕様）　ライトグレイ（G）　ベージュ（E）　アンバー（A）

例 部品色:アンバー

グリップの種類

スプリング式のプルコード、グリップは下記からお選びいただけます。※指定のない場合は、シリンダープルコードとなります。



①シリンダープルコード（標準仕様）　②シリンダープルタブコード　③メタルプルコード　④ウッドプルコード　⑤メタルグリップ　⑥クリアグリップ　⑦チューブグリップ

5 商品寸法をご指示ください。（下記「採寸方法」参照）

幅（W）・高さ（H）ともに1cm単位でご指示ください。

例 幅100cm、高さ120cm

6 台数をご指示ください。

例 3台

ご注意

●チェーン式、ワンコード式、ワンタッチチェーン式、の場合は、必ず正面付けか天井付けかをご指示ください。
●高窓に取付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、プルコードの長さまたは、チェーンの長さ（右図※印の寸法）をご指示ください。



ワンコード式の場合は、商品の取付け高さ（H）により※の寸法に制限があります。
●取付け高さ189cm以下の場合
※の寸法は50～300cmの範囲でご指示ください。
●取付け高さ190cm以上の場合
※の寸法は（取付け高さ－140cm）～300cmの範囲でご指示ください。

採寸方法

■正面付け（窓枠の外側に取付ける場合）

商品の寸法は、幅（W）も高さ（H）も窓枠の外側実寸法以上です。



■天井付け（窓枠の内側に取付ける場合）

商品の寸法は、幅（W）も高さ（H）も窓枠の内側実寸法から1cm程度差し引いてください。



※商品により、スクリーン幅は商品幅より29～45mm程短くなりますのでご注意ください。

仕様と構造

■コード式

図はシングルスタイル100mm（バランスウェイト部は標準仕様）

ご注意）ヘッドレール直付けの場合、商品高さ（H）は、ブラケット厚の6mm分短くなります。





部品名
①ヘッドレール
②開閉コード
③コードウェイト
④ルーバー
⑤バランスウェイト
⑥スペーサーコード
⑦回転操作棒
⑧ブラケット
⑨ルーバーフック
⑩コントロールユニット



■バトン式

図はシングルスタイル100mm（バランスウェイト部は標準仕様）

ご注意）ヘッドレール直付けの場合、商品高さ（H）は、ブラケット厚の6mm分短くなります。





部品名
①ヘッドレール
②操作バトン
③ルーバー
④バランスウェイト
⑤スペーサーコード
⑥ブラケット
⑦ルーバーフック
⑧エンドキャップ



■ブラケット



※ヘッドレール直付けの場合
付属されません。

ブラケット・ブラケットアーム色
・メッキ色（標準色）
・オフホワイト
・ライトグレイ
・アンバー

■ブラケットアーム



※ブラケットアームは正面付け指示の場合、
商品本体と同梱になります。
ヘッドレール直付けまたは
天井付けの場合は同梱されません。

■正面付けの納まり図



■バランスウェイト部の仕様



※アジャスト仕様は高さを±2cm（1cmごと）の変更が可能です。

■壁面とバランスウェイト端部との隙間

バランスウェイトの仕様	隙間寸法
標準	16
ミニマル	18
アジャスト（オプション）	12



■商品幅（W）寸法と
ブラケットの使用個数

商品幅（W）	ブラケット数
30～100cm	2
101～200cm	3
201～300cm	4
301～400cm	5

※レールジョイントタイプは
商品幅W1・W2それぞれ
に適用となります。

納まりの種類

■コード式

片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:2-0）



左操作左寄（仕様コード:2-0）



右操作左寄（仕様コード:2-2）



左操作右寄（仕様コード:2-2）



※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。

両開きの場合

左操作　（仕様コード:1-0）　（仕様コード:1-0）　右操作



両側開閉操作反対寄せの場合 2,300円増

※回転操作棒側が操作側となります。

左操作　（仕様コード:0-4）　（仕様コード:0-4）　右操作



連窓片開きの場合

左操作左寄　（仕様コード:0-1）　右操作右寄



左操作右寄　（仕様コード:0-3）　右操作左寄



連窓両開きの場合

左操作　（仕様コード:1-1）　右操作





※連窓片開き・連窓両開きの場合、閉じた時の本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、シングルスタイルで約10mm、モアラップスタイルで約30mmになります。

■バトン式

片開きの場合

左操作右寄（仕様コード:0-2）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合

左操作右寄（仕様コード:2-2）



右操作左寄（仕様コード:2-2）



両側操作の場合

※よく使用する側が優先操作側となります。

左（優先）操作
（仕様コード:0-4）・図は右寄せ時



右（優先）操作
（仕様コード:0-4）・図は左寄せ時



連窓片開きの場合

（仕様コード:0-3）

左操作右寄　右操作左寄





※連窓片開きの場合、閉じた時の本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、シングルスタイルで約10mm、モアラップスタイルで約30mmになります。

バーチカルブラインド アルペジオ

ご注文方法

1 商品名･タイプ名･スタイル名をご指示ください。

例 アルペジオ　標準タイプ シングルスタイル

2 操作方法をご指示ください。
□コード式　□バトン式

例 コード式

3 ルーバー幅をご指示ください。
□100ｍｍ幅

例 100mm幅

4 色柄No.をご指示ください。

例 A6974

5 ヘッドレール色をご指示ください。※指示のない場合は、オフホワイトになります。
□オフホワイト(標準仕様)　□ライトグレイ　□アンバー

例 ライトグレイ

6 納まりの種類をご指示ください。

コード式

単窓・連窓	開き勝手	操作側	ルーバーのたたみ方向 片開きの場合のみ指示
□単窓 □連窓 □コーナー窓	□片開き □両開き □両側開開操作反対寄せ	□右操作 □左操作	□右寄せ □左寄せ

※両側開開操作反対寄せは、回転操作側をご指示ください。
※コーナー窓は片開きのみです。

バトン式

単窓・連窓	開き勝手	操作側とルーバーのたたみ方向
□単窓 □連窓 □コーナー窓	□片開き	□右操作左寄せ　□左操作右寄せ
	□両側操作	□右(優先)操作　□左(優先)操作

※両側操作は、左右どちらでも操作可能ですが、よく使用する側を優先操作側として必ずご指示ください。
※コーナー窓は片開きのみです。

例 単窓片開き右操作左寄せ

7 取付け方法をご指示ください。※指示のない場合は、正面付けになります。
□正面付け(ブラケット使用)　□天井付け(ブラケット使用)　□直付け(ヘッドレールに取付けネジ用の穴があります)

例 天井付け

8 商品寸法をご指示ください。(下記「採寸方法」参照)
幅(W)･高さ(H)ともに1cm単位でご指示ください。
※窓枠の内側や掃き出し窓に取付ける場合、また、取り付け場所に腰板がある場合、商品の高さ(H)寸法は取付け位置の高さから2cm程度差し引いてください。
※標準タイプでヘッドレールの直付けの場合、商品高さ(H)はブラケット厚6mm分、短くなりますので高さ(H)寸法をご指示の際にご注意ください。

例 幅180cm、高さ180cm

9 取付け高さをご指示ください。(下記参照)

例 200cm

10 台数をご指示ください。

例 2台

■コード式の取付け高さと回転操作棒･開閉コードの長さ



回転操作棒･開閉コードの長さは、商品取付け高さ(A)により下表のようになります。

商品取付け高さ(A)	回転操作棒の本数	接続棒の本数	開閉コードの長さ(D寸法)
～200cm	50cm(1本)	―	商品取付け高さー(60cm) ※商品取付け高さ160cm以下は100cmとなります。 ※D寸法を指定する場合は、D寸法の長さをご指示ください。
201cm～250cm	100cm(1本)	―	
251cm～300cm		50cm(1本)	
301cm～350cm		100cm(1本)	
351cm～400cm		50cm(1本)+100cm(1本)	
401cm～450cm		100cm(2本)	
451cm～500cm		50cm(1本)+100cm(2本)	
501cm～550cm		100cm(3本)	

■バトン式の取付け高さとバトン長さ



商品取付け高さ(A)	操作バトンの長さ(L)
～180cm	25cm
181～200cm	50cm
201～225cm	75cm
226～250cm	100cm
251～275cm	125cm
276～305cm	150cm

採寸方法

商品の幅(W)･高さ(H)寸法の測り方



ご注意 ヘッドレール直付けの場合、商品高さ(H)はブラケット厚6mm分、短くなります。
※図はコード式の場合

(1)窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)



幅(W)は窓枠の外側実寸法にしてください。

取付け位置から床までの寸法から2cm程度差し引いてください。

(2)窓枠より大きく取付ける場合(正面付け)



窓枠の幅に両サイド10cm以上プラスしてください。

取付け位置から窓枠の下枠より、10～20cm長くしてください。

(3)窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)



幅(W)は窓枠の内側実寸法から1～2cm差し引いてください。

取付け位置から窓枠の下枠までの寸法から2cm程度差し引いてください。

■ブラインドボックスの寸法



■コーナー窓仕様の場合



	W3000以下	W3010～4000
a寸法	17mm	12mm
b寸法	約5mm	約10mm

■窓枠上にたたみ代を残さない場合



窓枠の内側にたたみ代を残さないように、商品幅を算出してください。
※たたみ代はアルペジオサンプル帳をご参照ください。

仕様と構造

■ソーラーV-N

単位:mm





部品名
①ヘッドレール
②コントロールユニット
③チルトロッド(回転用)
④スクリューロッド(開閉用)
⑤キャリア
⑥マスターキャリア
⑦ロッドサポート
⑧スペーサーリンク
⑨エンドユニット
⑩操作コード(回転用)
⑪操作コード(開閉用)
⑫ルーバー
⑬スペーサーコード
⑭バランスウェイト

主な部品・部材の仕様
ヘッドレール:アルミニウム合金、
アルマイトクリアー仕上げまたは有色電着塗装
操作コード:ポリエステル繊維直径4.6mm
(抗菌仕様)
バランスウェイト:プラスチック、鋼板
(亜鉛メッキ仕上げ)
スペーサーコード:ポリエステル直径1.3mm
正面付ブラケット・天井付ブラケット:スチール、
亜鉛メッキ仕上げ

■ソーラーV-NU





部品名
①ヘッドレール
②コントロールユニット
③チルトロッド(回転用)
④スクリューロッド(開閉用)
⑤キャリア
⑥マスターキャリア
⑦ロッドサポート
⑧スペーサーリンク
⑨エンドユニット
⑩操作コード(回転・開閉用)
⑪ルーバー
(図は100mm幅の場合)
⑫スペーサーコード
⑬バランスウェイト

主な部品・部材の仕様
ヘッドレール:アルミニウム合金、アルマイト
クリアー仕上げまたは有色電着塗装
操作コード:ポリエステル繊維直径4.6mm
(抗菌仕様)
バランスウェイト:プラスチック、鋼板
(亜鉛メッキ仕上げ)
スペーサーコード:ポリエステル直径1.3mm
正面付ブラケット・天井付ブラケット:
スチール、亜鉛メッキ仕上げ

■正面付ブラケット(オプション)



色:メッキ色(標準色)
オフホワイト
1400円／1セット2個入
2100円／1セット3個入



※正面付ブラケットは固定プレートを移動させることにより、ヘッドレールの取り付け位置が2段階に調節できます。

■天井付ブラケット(オプション)



色:メッキ色(標準色)
オフホワイト
1000円／1セット2個入
1400円／1セット3個入

■操作方法(ソーラーV-NU)



操作はルーバーの開閉と回転(角度調節)が1本の操作コードでできます。交互に引くことにより、開・閉・回転・反転の動きを繰り返します。

■納まり図(天井付けの場合)



ご注意 天井付ブラケットを使用する場合、ブラケットの納まり厚は5.5mmです。

■納まり図(正面付けの場合)



■正面付ブラケットの固定プレート設定位置とC寸法の関係

(単位:mm)

室内側からの設定位置＼ルーバー幅	100
手前	16
一番手前	29.5

■バランスウェイト部の仕様



※アジャスト仕様は高さを±2cm(1cmごと)の変更が可能です。

納まりの種類

片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合

適応製品:ソーラーV-N　製作可能寸法:幅（W）3000mmまで

右操作右寄（仕様コード:2-0）



左操作左寄（仕様コード:2-0）



右操作左寄（仕様コード:2-2）



左操作右寄（仕様コード:2-2）



※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。

両開きの場合

（仕様コード:1-0）　右操作

（仕様コード:1-2）　右操作



左操作　（仕様コード:1-0）



左操作　（仕様コード:1-2）



連窓片開きの場合

左操作　（仕様コード:0-1）　右操作



左操作　（仕様コード:0-3）　右操作



連窓両開きの場合

左操作　（仕様コード:1-1）　右操作



左操作　（仕様コード:1-3）　右操作



※連窓片開き・連窓両開きの場合、閉じた時の本体接続部分は10mm重なります。



注意:連窓片開きでW5010mm以上の場合は、本体の接続部分に隙間が生じます。



■コーナー窓片開きと単窓片開きとの納まり

	W2000以下	W2010～W3000
a寸法	22mm	17mm
b寸法	約3mm	約8mm



ご注文方法

1 商品名をご指示ください。

例 ソーラーV-N

2 ルーバー幅をご指示ください。

例 100mm幅

3 色柄No.をご指示ください。

例 A6974

4 ヘッドレール色をご指示ください。

ソーラーV-NとソーラーV-NUは、シルバー・オフホワイトから選んでください。
※指示のない場合は、シルバーになります。
カーブソーラーV-N、カーブソーラーV-G、ソーラーV-G、
オートソーラーVはシルバーのみとなります。

シルバー（標準仕様）

オフホワイト

例 オフホワイト

5 納まりの種類をご指示ください。

カーブ窓用は凹面カーブ仕様か、凸面カーブ仕様かをご指示ください。

単窓・連窓	開き勝手	操作側	ルーバーのたたみ方向 片開きの場合のみ指示
□単窓 □連窓 □コーナー窓	□片開き □両開き	□右操作 □左操作	□右寄せ □左寄せ

例 単窓片開き右操作右寄せ

6 商品寸法をご指示ください。（下記「採寸方法」参照）

幅（W）・高さ（H）ともに1cm単位でご指示ください。

注）窓枠の内側や掃き出し窓に取り付ける場合、また、取り付け場所に膳板がある場合、商品の高さ（H）寸法は
取り付け位置の高さから2cm程度（天井付ブラケットを使用する場合は2.5cm程度）差し引いてください。

例 幅180cm、高さ180cm

7 操作コードの長さをご指示ください。（下記「操作コードの長さ」参照）

操作コードの長さは、ご注文のブラインド高さ（H）により下表のようになります。
ご注文の際には、必ず下表の操作コードの長さを指示してください。また、高窓に取り付ける場合、操作コードを
長くしなければならない時は、下表の操作コードの長さからご希望の長さを選びご指示ください。

注）ブラケット取り付け位置から操作コード下端までの長さ＝操作コードの長さ
ツーコントロールタイプの場合は、ブラケット取り付け位置から操作コード（開閉用）下端までの長さ＝操作コードの長さとなります。

例 160cm

8 台数をご指示ください。

例 2台

■オプション

①バランスウェイト部をアジャスト仕様にする場合、「アジャスト仕様」とご指示ください。
②ソーラーV-N、ソーラーV-NUの正面付ブラケットまたは天井付ブラケットを使用する場合は、ブラケット色と数量をご指示ください。
メッキ色、オフホワイトから選んでください。指示のない場合は、メッキ色が標準となります。

■操作コードの長さ

（単位:cm）

商品高さH寸法の範囲	操作コードの長さ	商品高さH寸法の範囲	操作コードの長さ
～110	80	241～270	220
111～130	100	271～300	240
131～150	120	301～330	280
151～170	140	331～360	300
171～190	160	361～390	340
171～240	180	391～400	360

ご注意

ソーラーV-N、ソーラーV-NUをブラケットで取り付ける場合は、正面付ブラケットまたは天井付ブラケット（各オプション）をご注文ください。
商品幅（W）寸法に対するブラケットの使用数は、右表をご参照ください。

※カーブソーラーV-Nは、ブラケットはありません。
ヘッドレールを取り付け面に直接取り付けます。
※カーブソーラーV-G、ソーラーV-G、オートソーラーVは、ブラケット標準装備です。



※図はツーコントロールの場合です。

商品幅（W）寸法と正面付ブラケット・天井付ブラケットの使用数

商品幅（W）cm	ブラケット数
50～139	2
140～199	3
200～299	4
300～399	5
400～499	6
500～599	7
600～700	8

採寸方法

■幅（W）寸法

片開きの場合



連窓の場合



操作部をよける場合



たたみ代を残さない場合



※たたみ代は、「ソーラーVサンプル帳」をご参照ください。

■高さ（H）寸法

膳板がある場合



膳板がない場合



ブラインドボックスがない場合



ロールスクリーン ソフィー N6781

N6781
A6974

オフホワイト

N6782
A6975

ライトクレープ

生地組成

タテ糸:ポリエステル100%
ヨコ糸:ポリエステル100%

透過度

シークレット

生地性能

F[1]☆☆☆☆

防炎　ウォッシャブル

色柄No.の見方

N6781 ——— ソフィーNo.
A6974 ——— アルベジオ/ソーラーV No.

オフホワイト ——— 色柄名

N6783
A6976

エクリュオレンジ

N6784
A6977

ピーチピンク

N6785
A6978

ライトマスカット

株式会社ニチベイ　事業所所在地一覧

本　　社　〒103-0027 東京都中央区日本橋３-15-４　ホームページ・アドレス http://www.nichi-bei.co.jp

■お問い合わせは、下記事業所までお申しつけください。

■事業所

東北支店	☎(022)786-9669	FAX (022) 786-8448	〒983-0024	仙台市宮城野区鶴巻１-22-45
東北営業部	☎(022)786-9669	FAX (022) 786-8448	〒983-0024	仙台市宮城野区鶴巻１-22-45
東北第一営業所	☎(022)786-9669	FAX (022) 786-8448	〒983-0024	仙台市宮城野区鶴巻１-22-45
東北第二営業所	☎(022)786-9669	FAX (022) 786-8448	〒983-0024	仙台市宮城野区鶴巻１-22-45
郡山営業所	☎(024)923-5859	FAX (024) 934-5093	〒963-8025	郡山市桑野１-15-３
山形営業所	☎(023)643-9050	FAX (023) 643-3299	〒990-2461	山形市南館１-９-８
北東北営業部	☎(019)652-2669	FAX (019) 624-0543	〒020-0064	盛岡市梨木町５-47
北東北営業所	☎(019)652-2669	FAX (019) 624-0543	〒020-0064	盛岡市梨木町５-47
青森営業所	☎(017)774-5961	FAX (017) 722-4810	〒030-0802	青森市本町５-７-26
秋田営業所	☎(018)862-3633	FAX (018) 864-3302	〒010-0951	秋田市山王２-１-54
北関東支店	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0811	さいたま市北区吉野町１-401-１
第一営業部	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0811	さいたま市北区吉野町１-401-１
第二営業部	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0811	さいたま市北区吉野町１-401-１
さいたま営業所	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0811	さいたま市北区吉野町１-401-１
さいたまリビング営業所	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0811	さいたま市北区吉野町１-401-１
川越営業所	☎(042)968-1611	FAX (042) 968-1615	〒350-1302	狭山市東三ツ木201
高崎営業部	☎(027)322-1056	FAX (027) 322-0671	〒370-0043	高崎市高関町345
高崎営業所	☎(027)322-1056	FAX (027) 322-0671	〒370-0043	高崎市高関町345
熊谷営業所	☎(048)523-5101	FAX (048) 523-5071	〒360-0833	熊谷市大字広瀬414
長野営業部	☎(026)244-7767	FAX (026) 244-3412	〒380-0803	長野市三輪３-１-26
長野営業所	☎(026)244-7767	FAX (026) 244-3412	〒380-0803	長野市三輪３-１-26
松本営業所	☎(0263)24-0990	FAX (0263)24-0991	〒399-0033	松本市笹賀5824-５
茨城営業部	☎(029)228-2607	FAX (029)228-1896	〒310-0911	水戸市見和１-323-８
水戸営業所	☎(029)228-2607	FAX (029)228-1896	〒310-0911	水戸市見和１-323-８
つくば営業所	☎(029)877-3277	FAX (029)864-8566	〒300-3261	つくば市花畑２-15-２
宇都宮営業部	☎(028)651-3445	FAX (028)633-7445	〒320-0831	宇都宮市新町２-９-５
東部支店	☎(03)3272-2238	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
東部第一営業部	☎(03)3272-2235	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
東部第二営業部	☎(03)3272-2239	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
東部第三営業部	☎(03)5367-9521	FAX (03) 3225-3117	〒160-0022	東京都新宿区新宿２-13-12
東部第四営業部	☎(03)3272-2239	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
東部建装営業部	☎(03)3272-0169	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
間仕切営業部	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
第一営業所	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
第二営業所	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
第三営業所	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
第四営業所	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
法人営業部	☎(03)3272-2235	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
東京支店	☎(03)3272-1571	FAX (03) 3272-1572	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
リビング営業部	☎(03)3272-2234	FAX (03) 3272-4268	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
リビング営業所	☎(03)3272-2234	FAX (03) 3272-4268	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
ハウジング営業所	☎(03)3272-0168	FAX (03) 3272-4268	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
東京営業部	☎(03)3272-1571	FAX (03) 3272-1572	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
城東営業所	☎(03)3272-1571	FAX (03) 3272-1572	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
城南営業所	☎(03)5421-8118	FAX (03) 3444-7698	〒141-0022	東京都品川区東五反田１-６-３
城西営業所	☎(03)5367-2810	FAX (03) 3225-2890	〒160-0022	東京都新宿区新宿２-13-12
城北営業所	☎(03)5367-2810	FAX (03) 3225-2890	〒160-0022	東京都新宿区新宿２-13-12
多摩営業部	☎(042)526-0769	FAX (042) 524-7278	〒190-0012	立川市曙町２-８-18
多摩第一営業所	☎(042)526-0769	FAX (042) 524-7278	〒190-0012	立川市曙町２-８-18
多摩第二営業所	☎(042)526-0769	FAX (042) 524-7278	〒190-0012	立川市曙町２-８-18
山梨営業所	☎(055)235-9411	FAX (055)235-9415	〒400-0048	甲府市貢川本町７-３
千葉営業部	☎(043)308-0410	FAX (043) 225-5981	〒260-0014	千葉市中央区本千葉町10-５
千葉第一営業所	☎(043)308-0410	FAX (043) 225-5981	〒260-0014	千葉市中央区本千葉町10-５
千葉第二営業所	☎(043)308-0410	FAX (043) 225-5981	〒260-0014	千葉市中央区本千葉町10-５
千葉リビング営業所	☎(04)7162-5541	FAX (04) 7162-5546	〒277-0014	柏市東１-６-１
柏営業所	☎(04)7162-5541	FAX (04) 7162-5546	〒277-0014	柏市東１-６-１
横浜支店	☎(045)212-5233	FAX (045)212-5217	〒220-8134	横浜市西区みなとみらい2-２-１-34F
横浜第一営業部	☎(045)212-5233	FAX (045)212-5217	〒220-8134	横浜市西区みなとみらい2-２-１-34F
横浜第二営業部	☎(045)212-5233	FAX (045)212-5217	〒220-8134	横浜市西区みなとみらい2-２-１-34F
横浜営業所	☎(045)212-5233	FAX (045)212-5217	〒220-8134	横浜市西区みなとみらい2-２-１-34F
横浜リビング営業所	☎(045)212-5233	FAX (045)212-5217	〒220-8134	横浜市西区みなとみらい2-２-１-34F
厚木営業所	☎(046)297-0322	FAX (046)296-2510	〒243-0018	厚木市中町２-８-13
中部支店	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
リビング営業部	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
リビング営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
ハウジング営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
中部第一営業部	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
第一営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
第二営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
中部第二営業部	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
名古屋営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022	名古屋市中川区露橋１-16-19
三重営業所	☎(059)225-8561	FAX (059) 226-7295	〒514-0016	津市乙部21-19
三河営業部	☎(0564)87-4801	FAX (0564) 87-4802	〒444-0921	岡崎市中岡崎町６-５
三河営業所	☎(0564)87-4801	FAX (0564) 87-4802	〒444-0921	岡崎市中岡崎町６-５
豊橋営業所	☎(0532)32-5193	FAX (0532) 31-3224	〒441-8016	豊橋市新栄町南小向46-１
岐阜営業部	☎(058)278-3800	FAX (058)275-3075	〒500-8358	岐阜市六条南２-15-１
静岡営業部	☎(054)237-5891	FAX (054) 237-5207	〒422-8037	静岡市駿河区下島334-１
静岡営業所	☎(054)237-5891	FAX (054) 237-5207	〒422-8037	静岡市駿河区下島334-１
三島営業所	☎(055)971-6921	FAX (055)971-6215	〒411-0901	静岡県駿東郡清水町新宿216-２
浜松営業所	☎(053)466-6351	FAX (053)466-6352	〒435-0046	浜松市東区丸塚町543-19
北陸支店	☎(076)262-1300	FAX (076)262-4554	〒920-0067	金沢市二宮町14-20
金沢営業部	☎(076)262-1300	FAX (076)262-4554	〒920-0067	金沢市二宮町14-20
金沢営業所	☎(076)262-1300	FAX (076)262-4554	〒920-0067	金沢市二宮町14-20
富山営業所	☎(076)493-9500	FAX (076)493-9512	〒930-0955	富山市天正寺1055
福井営業所	☎(0776)53-8377	FAX (0776)53-5206	〒910-0804	福井市高木中央１-2402
新潟営業部	☎(025)285-1888	FAX (025) 285-3191	〒950-0992	新潟市中央区上所上１-７-17
新潟営業所	☎(025)285-1888	FAX (025) 285-3191	〒950-0992	新潟市中央区上所上１-７-17
長岡営業所	☎(0258)28-1471	FAX (0258) 28-2881	〒940-2124	長岡市希望ケ丘４-３-10
関西支店	☎(06)6949-3711	FAX (06)6949-3811	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
リビング営業部	☎(06)6949-3715	FAX (06)6949-3811	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
関西第一営業部	☎(06)6949-6081	FAX (06)6949-6082	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
第一営業所	☎(06)6949-6081	FAX (06)6949-6082	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
第二営業所	☎(06)6949-6081	FAX (06)6949-6082	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
関西第二営業部	☎(06)6949-2951	FAX (06)6949-3811	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
第一営業所	☎(06)6949-2951	FAX (06)6949-3811	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
第二営業所	☎(06)6949-2951	FAX (06)6949-3811	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
第三営業所	☎(06)6949-2951	FAX (06)6949-3811	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
関西第三営業部	☎(06)6949-2951	FAX (06)6949-3811	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
北大阪営業所	☎(06)6949-2951	FAX (06)6949-3811	〒540-0031	大阪市中央区北浜東１-８
阪和営業所	☎(072)430-4555	FAX (072)430-4566	〒597-0072	貝塚市畠中１-20-１
京滋営業部	☎(075)643-8481	FAX (075) 643-8446	〒612-8419	京都市伏見区竹田北三ツ杭町９
京都営業所	☎(075)643-8481	FAX (075) 643-8446	〒612-8419	京都市伏見区竹田北三ツ杭町９
滋賀営業所	☎(077)553-2401	FAX (077) 553-2327	〒520-3026	栗東市下鈎913-１
神戸営業部	☎(078)241-7272	FAX (078) 241-7219	〒651-0095	神戸市中央区旭通２-７-８
神戸営業所	☎(078)241-7272	FAX (078) 241-7219	〒651-0095	神戸市中央区旭通２-７-８
姫路営業所	☎(079)282-6286	FAX (079) 288-4889	〒670-0952	姫路市南条574
中四国支店	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035	広島市西区南観音５-14-４
広島営業部	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035	広島市西区南観音５-14-４
広島第一営業所	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035	広島市西区南観音５-14-４
広島第二営業所	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035	広島市西区南観音５-14-４
広島第三営業所	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035	広島市西区南観音５-14-４
山口営業所	☎(083)972-6739	FAX (083) 972-6743	〒754-0002	山口市小郡下郷3380-２
岡山営業部	☎(086)245-2090	FAX (086) 245-2105	〒700-0971	岡山市北区野田３-20-25
四国営業部	☎(087)867-4132	FAX (087) 866-4512	〒761-8054	高松市東ハゼ町18-５
高松営業所	☎(087)867-4132	FAX (087) 866-4512	〒761-8054	高松市東ハゼ町18-５
徳島営業所	☎(088)632-7614	FAX (088) 632-7615	〒770-0004	徳島市南田宮３-２-45
松山営業所	☎(089)974-2551	FAX (089) 974-2531	〒790-0042	松山市保免中２-５-19
高知営業所	☎(088)821-0221	FAX (088) 821-0051	〒780-0041	高知市入明町３-５
九州支店	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892	福岡市博多区東那珂１-９-５
九州第一営業部	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892	福岡市博多区東那珂１-９-５
九州営業所	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892	福岡市博多区東那珂１-９-５
九州第二営業部	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892	福岡市博多区東那珂１-９-５
福岡営業所	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892	福岡市博多区東那珂１-９-５
久留米営業所	☎(0942)34-8860	FAX (0942) 34-8868	〒830-0048	久留米市梅満町1009-１
長崎営業所	☎(095)849-2329	FAX (095) 849-2209	〒852-8136	長崎市家野町４-３
北九州営業部	☎(093)561-8390	FAX (093) 582-7153	〒803-0814	北九州市小倉北区大手町７-38
北九州営業所	☎(093)561-8390	FAX (093) 582-7153	〒803-0814	北九州市小倉北区大手町７-38
大分営業所	☎(097)521-5000	FAX (097) 521-5556	〒870-0108	大分市三佐５-２-９
南九州営業部	☎(096)369-1420	FAX (096) 367-0944	〒862-0913	熊本市東区尾ノ上１-８-15
熊本営業所	☎(096)369-1420	FAX (096) 367-0944	〒862-0913	熊本市東区尾ノ上１-８-15
宮崎営業所	☎(0985)28-6610	FAX (0985) 28-6261	〒880-0879	宮崎市宮崎駅東２-４-９
鹿児島営業所	☎(099)254-1114	FAX (099) 254-3505	〒890-0046	鹿児島市西田２-22-３
北海道ニチベイ株式会社	☎(011)861-9688	FAX (011) 861-8529	〒003-0012	札幌市白石区中央二条６-４-10
旭川営業所	☎(0166)27-8123		〒070-0039	旭川市９条通12丁目右１号
帯広営業所	☎(0155)27-0770	FAX (0155) 24-6816	〒080-0015	帯広市西五条南５丁目４-４
函館営業所	☎(0138)42-6200		〒041-0811	函館市富岡町３丁目34-41
株式会社ニチベイ沖縄	☎(098)946-1476	FAX (098) 946-1474	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町字小那覇1274
ニチベイサービス株式会社	☎(03)3664-7716	FAX (03) 3664-2664	〒103-0026	東京都中央区日本橋兜町22-６
ニチベイトレーディング株式会社	☎(03)5201-3311	FAX (03) 3241-3130	〒103-0027	東京都中央区日本橋２-15-９
ニチベイクリーニングサービス株式会社	☎(03)3272-2593	FAX (03) 3272-6156	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
ビルコントラクト営業推進部				
営業推進室	☎(03)3272-2233	FAX (03) 3272-0908	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
法人営業室	☎(03)3272-2233	FAX (03) 3272-0908	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４
特販営業部	☎(03)3272-0413	FAX (03) 3272-4262	〒103-0027	東京都中央区日本橋３-15-４

株式会社ニチベイは生産本部においてISO9001並びに ISO14001を取得しております。

ISO9001・ISO14001

プールス 3年保証 確かな品質を末永く！

本商品は、3年間のメーカー品質保証期間となります。(生地、コードなどの消耗部品は対象外です)
※ソーラーVは1年間の保証となります。

サンプル帳の掲載事項について

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
●掲載価格はメーカー希望小売価格です。
●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

お問い合せは…

株式会社ニチベイ
http://www.nichi-bei.co.jp

VEGETABLE OIL INK

VOC成分ゼロ

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。
インキ:ベジタブルインキ・VOC成分ゼロ

vol. B-118-01
2012年8月　G・KO10